

3-Tage-Magenprotokoll

Fresspausen & mögliche Hinweise



PFERDEKRAFTWERK

Was kommt bei deinem Pferd wirklich an?

Mit diesem Protokoll hältst du an drei möglichst typischen Tagen fest, wann dein Pferd tatsächlich frisst, wie lange Fresspausen dauern und welche Veränderungen dir auffallen. Einzelne Beobachtungen können viele Ursachen haben. Sie beweisen weder ein Magengeschwür noch schließen sie eines aus.

So nutzt du das Protokoll

- | | |
|---|---|
| 1 | Wähle drei möglichst typische Tage - einschließlich Stallnacht, Weide, Training und Ruhezeiten. |
| 2 | Trage nur beobachtete Zeiten ein. Wenn du eine Phase nicht beurteilen kannst, markiere sie als „unbeobachtet“. |
| 3 | Notiere Beginn und Ende jedes tatsächlichen Fressens. Zugang zu Heu bedeutet nicht automatisch, dass gefressen wurde. |
| 4 | Erfasse Auffälligkeiten mit Situation und Uhrzeit, statt sie vorschnell dem Magen zuzuordnen. |
| 5 | Nimm die Zusammenfassung bei Bedarf zum Tierarzttermin mit. Eine sichere Diagnose erfordert eine tierärztliche Abklärung. |

Angaben zum Pferd

Name:

Alter:

Datum ab:

Haltung:

Aktuelle Medikamente / Futterzusätze:

Bei deutlichen Kolikzeichen: nicht abwarten

Wiederholtes Wälzen oder Hinlegen, starkes Schwitzen, anhaltende Unruhe oder Schmerzen, deutliche Aufgasung, fehlender Kotabsatz oder eine rasche Verschlechterung gehören sofort tierärztlich abgeklärt. Auch milde Beschwerden können ernst sein. Im Zweifel den Tierarzt anrufen.

Tag 1 – Tagesprotokoll

möglichst zeitnah ausfüllen



PFERDEKRAFTWERK

Datum:

Wochentag:

Beobachtet von/bis:

1. Tatsächliche Fresszeiten und Fresspausen

von	bis	Futter / Ort	tatsächlich gefressen?	Pause / Unterbrechung / Besonderheit

Längste sicher beobachtete Fresspause:

Unbeobachtete Zeiträume:

2. Beobachtungen - bitte Situation und Häufigkeit ergänzen

- | | |
|--|---|
| ☐ Mäkeliges / langsames Fressen | ☐ Fressen abgebrochen |
| ☐ Leerkauen / Zähneknirschen | ☐ Flehmen / häufiges Gähnen |
| ☐ Blick zur Flanke / zum Bauch | ☐ Scharren / Unruhe |
| ☐ Hinterbein anheben / gegen Bauch treten | ☐ Hinlegen / Wälzen |
| ☐ Kotabsatz verändert | ☐ Unwilligkeit beim Gurten / Satteln |
| ☐ Berührungsempfindlich am Bauch | ☐ Leistungs- / Verhaltensänderung |

Uhrzeit / Situation / genaue Beschreibung:

3. Tageskontext

Training / Bewegung:

Transport / Turnier / Stallwechsel:

Stress / Herdenereignis:

Medikamente / Besonderheiten:

Tag 2 – Tagesprotokoll

möglichst zeitnah ausfüllen



PFERDEKRAFTWERK

Datum:

Wochentag:

Beobachtet von/bis:

1. Tatsächliche Fresszeiten und Fresspausen

von	bis	Futter / Ort	tatsächlich gefressen?	Pause / Unterbrechung / Besonderheit

Längste sicher beobachtete Fresspause:

Unbeobachtete Zeiträume:

2. Beobachtungen - bitte Situation und Häufigkeit ergänzen

- | | |
|--|---|
| ☐ Mäkeliges / langsames Fressen | ☐ Fressen abgebrochen |
| ☐ Leerkauen / Zähneknirschen | ☐ Flehmen / häufiges Gähnen |
| ☐ Blick zur Flanke / zum Bauch | ☐ Scharren / Unruhe |
| ☐ Hinterbein anheben / gegen Bauch treten | ☐ Hinlegen / Wälzen |
| ☐ Kotabsatz verändert | ☐ Unwilligkeit beim Gurten / Satteln |
| ☐ Berührungsempfindlich am Bauch | ☐ Leistungs- / Verhaltensänderung |

Uhrzeit / Situation / genaue Beschreibung:

3. Tageskontext

Training / Bewegung:

Transport / Turnier / Stallwechsel:

Stress / Herdenereignis:

Medikamente / Besonderheiten:

Tag 3 – Tagesprotokoll

möglichst zeitnah ausfüllen



PFERDEKRAFTWERK

Datum:

Wochentag:

Beobachtet von/bis:

1. Tatsächliche Fresszeiten und Fresspausen

von	bis	Futter / Ort	tatsächlich gefressen?	Pause / Unterbrechung / Besonderheit

Längste sicher beobachtete Fresspause:

Unbeobachtete Zeiträume:

2. Beobachtungen - bitte Situation und Häufigkeit ergänzen

- | | |
|--|---|
| ☐ Mäkeliges / langsames Fressen | ☐ Fressen abgebrochen |
| ☐ Leerkauen / Zähneknirschen | ☐ Flehmen / häufiges Gähnen |
| ☐ Blick zur Flanke / zum Bauch | ☐ Scharren / Unruhe |
| ☐ Hinterbein anheben / gegen Bauch treten | ☐ Hinlegen / Wälzen |
| ☐ Kotabsatz verändert | ☐ Unwilligkeit beim Gurten / Satteln |
| ☐ Berührungsempfindlich am Bauch | ☐ Leistungs- / Verhaltensänderung |

Uhrzeit / Situation / genaue Beschreibung:

3. Tageskontext

Training / Bewegung:

Transport / Turnier / Stallwechsel:

Stress / Herdenereignis:

Medikamente / Besonderheiten:

Auswertung nach drei Tagen

für dich und das Tierarztgespräch



PFERDEKRAFTWERK

1. Fresspausen vergleichen

	Tag 1	Tag 2	Tag 3
Längste sicher beobachtete Fresspause			
Unbeobachtete Zeiträume			
Auffällige Tageszeit / Situation			

2. Welche Beobachtungen wiederholten sich?

3. Was könnte die Beobachtung beeinflusst haben?

☐ lange Fresspausen
 ☐ Futterwechsel
 ☐ Training
 ☐ Transport
 ☐ Medikamente
 ☐ Stress / Herde
 ☐ unklar

Weitere Besonderheiten:

Fragen an den Tierarzt:

Was dieses Protokoll leisten kann und was nicht

Es kann Muster sichtbar machen und ein Tierarztgespräch vorbereiten. Die aufgeführten Beobachtungen sind unspezifisch und können auch andere Ursachen haben. Ob Veränderungen der Magenschleimhaut vorliegen und welcher Magenbereich betroffen ist, lässt sich zuverlässig nur tierärztlich beurteilen; für die Diagnose ist in der Regel eine Gastroskopie erforderlich.